

## Pojava belih tragova na površini hidroizolacije

Q: Za sanaciju prodora vode u podrumu sam koristio Izolit 4, a zatim sam za hidroizolaciju koristio Izolit PENETRAT i potpuno sam rešio problem podzemnih voda, jedino se na mestu gde je postojao najveći prodor pojavila neka bela supstanca (so) koja mi liči na belu trag. Zanima me da li je ovo nešto slučaj.

A: Usled sanacije podruma Izolit PENETRAT-om može da dođe do ovakve pojave, jer sam Izolit PENETRAT je poznat po tome da izvlači vlagu iz podloge na koju je nanesen, pa ta so koja se pojavi može da bude iz vode koju je Izolit PENETRAT izvlačio. Sam Izolit PENETRAT vizuelno vezuje za oko nekoliko časova u zavisnosti od spoljne temperature, dok je njegovo aktivno vreme vezivanja oko 28 dana, posle čega je on potpuno vezan. Ako se ni na jednom mestu Izolit PENETRAT nije odvojio od podloge ili se ne kruti, nema potrebe za nekom sanacijom nego se zid jednostavno opere i ukloni so koja se na njemu nataložila. Ova pitanja i odgovori su imaginarni primeri, koje smo prikazali da bi ste uvideli neke od mogućnosti sanacija postojećih problema i implementacije naših proizvoda u novim objektima. Ovi primeri su informativnog karaktera i nisu stručno savetovanje za primenu naših proizvoda. Molimo Vas da se obavezno konsultujete pre nabavke naših proizvoda. DRAMIN D.O.O. ne snosi nikakvu odgovornost, nastalu primenom ovih primera. DRAMIN D.O.O. zadržava pravo izmene svih podataka u primerima. U ovim primerima su moguće tekstualne greške.